

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Al nacer



Hepatitis B
BCG

2 meses



Primera dosis
Pentavalente
Polio (IPV)
Neumococo
Rotavirus

4 meses



Segunda dosis
Pentavalente
Polio (IPV)
Neumococo
Rotavirus

6 meses



Primera dosis

Influenza
estacional

Tercera dosis

Pentavalente
Polio (OPVb)

7 meses



Segunda dosis

Influenza
estacional

12 meses



Primera dosis

SPR

Refuerzo

Neumococo

18 meses



Primer refuerzo

Influenza
estacional

Primer refuerzo

DPT
Polio (OPVb)

Segunda dosis

SPR

2 a menor de 3 años



Segundo refuerzo

Influenza
estacional

4 a menor de 5 años



Segundo Refuerzo

DPT
Polio (OPVb)

10 años



Tercer Refuerzo

Tdap R3

9 a 18 años



VPH

Niñas y adolescentes,
incluyendo las nacidas
en el año 2006

9 a 10 años

VPH

Niños (varones) 9 y 10
años, nacidos en
2015 y 2016

Embarazo



Td

Tdap

Influenza
estacional

Hepatitis B

ESQUEMA DE VACUNACIÓN GRUPOS PRIORIZADOS

Profesionales y estudiantes del área de la salud



- Hepatitis B
- Influenza Estacional
- Tdap
- SR (Sarampión - Rubéola)
- COVID-19



Personas con enfermedades crónicas

(Renales, hepáticas, cardíacas, pulmonares, diabetes, inmunocomprometidos, cáncer, etc.)

- Hepatitis B
- Influenza Estacional
- Neumococo
- COVID-19



Cuerpos de socorro y brigadas militares en salud

- Hepatitis B
- Influenza Estacional
- SR (Sarampión - Rubéola)



Personas mayores de 60 años



- Hepatitis B (según indicación médica)
- Influenza Estacional
- Neumococo
- COVID-19

Comadronas

- Hepatitis B
- Influenza Estacional
- SR (Sarampión - Rubéola)
- Tdap



Personas con riesgo de heridas por accidente laboral

(Agricultores, talabarteros, mecánicos, carniceros, aserraderos, herreros, cortadores de leña, caña, manipuladores de ganadobovino, equipo y aves, manipuladores de maquinaria industrial, recolectores de basura)

- Td (Tétanos-Difteria)



Personal de turismo, aeropuertos y hotelería

- SR (Sarampión - Rubéola)



Viajeros a zonas de riesgo

- SR (Sarampión - Rubéola)
- Fiebre amarilla
- Hepatitis B

